上海三馬路望平街東首

千頃堂書局各種書籍舉行特別大廉價一月

▲本局自六月廿一日起舉行特別大廉價一月 ▲各種書籍凡售七折者減售五折 ▲擬售八折者減售六折 ▲木板書籍及其他代售各書均照發售之價格一律減低欲購從速 ▲並設陳列 ▲歡迎參觀

百病自療叢書十三

陽痿自療法（五）

朱振聲

（十一）陽虛中冷之陽痿

邑人吳君。素患陽虛中冷。玉莖易縮。遍延名醫。盡進桂附薑椒參芪諸藥不效。後遇北地徐某。素以食硫黃鷄法其病遂愈。又有人患陽痿寒疝二病。亦試服硫黃鷄得效。聞硫黃鷄對于補火助陽。有特異功能云。製法用正黃石硫黃（色黃如石舶來者爲佳）研細末和飯捏成小團飼與肥壯鷄食之。硫黃飯已化盡。畢故意令人逐鷄。鷄被逐必四走。待躍有頃。硫黃之氣滲入血肉中。然後宰殺食之。蒸食或炒食均可（按）石硫黃大熱純陽。補命門眞火不足。惟燥烈有毒。必間接於鷄。其性始純。且鷄爲大補氣血妙品。以血肉有情之鷄。與大熱補陽獨一無二之石硫黃合。相得益彰。宜乎奏效神異也。但燥涸陰虧者。萬不可試。

陽痿醫案選粹

（一）體肥腿痠背痛陽痿

體豐多溼。加以大病之後。餘邪未清。以致濕邪流行入絡。髀關及左腿膝作痠。麻木不仁。艱於步履。腰背作痛。臥着尤甚。濕邪久困。則相火爲之鬱遏。陽道不舉。脈象濡滑。苔白微黃質膩。皆由絡隧之中。爲溼所阻。則無形之氣。有形之血。不能宣暢流布。而脈來所服之藥皆是補滯之品。未免爲敵樹幟。名曰中溼非久藥不爲功。

川萆薢三錢 漢防已一錢半 左秦艽一錢半 上廣皮一錢
製半夏二錢 威靈仙一錢半 焦蒼朮一錢半 川桂枝五分
生米仁五錢 川獨活一錢半 澤瀉一錢半 桑枝一兩五錢

二診 祛濕和絡。脈象稍覺流暢。相火有萌動之機。足見溼邪抑遏。雖有眞陽。無從發露。藥既應手。再擴充以進。

焦白朮一錢半 川萆薢二錢 漢防已一錢半 威靈仙一錢半
赤白苓各二錢 製半夏二錢 獨活一錢 木猪苓二錢
新會皮一錢 澤瀉一錢半 川桂枝五分 白殭蠶一錢半
生苡仁四錢 紅花三分

（二）濕痰鬱遏陽道萎頓

前年二次眩暈。幾至發厥。茲則腿股作痠。陽道痿頓。脈形濡滑。舌苔白膩。溼痰鬱遏。致命火不能用事。欲助命陽。當先去其遏我命陽者。

薑半夏二錢 猪赤白苓各三錢 廣皮一錢 炒枳實錢半
製南星六分 生熟苡仁各三錢 澤瀉三錢 炒竹茹錢半

（三）焦思憂慮精滑陽痿

脈小數濇。上熱火升。喜食辛酸爽口。上年因精滑陽痿。用二至百補通塡未效。此乃焦勞思慮鬱傷。當從少陽以條暢氣血。

柴胡一錢 薄荷五分 丹皮錢半
鬱金錢半 山梔錢半 神麯二錢
廣皮一錢 茯苓三錢 生薑三片

（四）先天稟弱陽事不舉

三旬以內。而陽事不舉。此先天稟弱。心氣不主下交於腎。非如老年陽衰例。進溫熱之比。塡充髓海。交合心腎宜之。

熟地四錢 雄羊腎一對 杞子三錢
補骨子三錢 黃節三分 遠志一錢
茯苓三錢 胡桃三兩 青鹽一錢

歷代名醫脈訣精華

蔣廷錫先生纂輯 陸淵雷先生題面

▲張山雷先生 ▲顧實先生 ▲張錫純先生 ▲楊彥和先生 序文

本書採輯歷代醫家如黃帝。岐伯。扁鵲。華佗。張仲景。王叔和。孫思邈。朱肱。儲泳。崔紫虛。陳無擇。劉河間。滑伯仁。陶九成。李東垣。朱丹溪。齊德之。危亦林。李時珍。盧搏。婁英。張錫三。陶節安。李梴。章潢。徐春甫。喻嘉言。張景岳。陳士鐸。李潆。彭用光。張太素等脈法脈說彙爲一編讀者易于啓悟其書與外診察病法一氣貫通望聞問切斯成全璧研究國藥者宜手置一篇如得錦囊誠脈學書之大集成也▲精製一厚册定價三元五角▲平裝四册定價三元▲在廉價期內特售半價外埠函購加寄費二角一分

▶歷代名醫◀

外診察病法

◉全書四册◉定價一元二角◉

是書彙輯黃帝岐伯扁鵲華佗張仲景王叔和孫思邈劉河間李東垣朱震亨齊德之李梴李潆張錫駒徐春甫王肯堂喻嘉言張介賓陳遠公皇甫謐等諸醫家名言確論觀形容能知臟腑癥結察神色便曉表裏寒熱臨疾廣方訣斷病狀可有把握其書與歷代名醫脈訣精華聯貫一氣誠爲醫家必讀之書也

上海三馬路千頃堂書局發行

上海幸福書局出版

書名	冊數	價目
百病自療叢書	十冊	實售大洋一元六角
家庭醫藥常識	一冊	實售大洋八角
婦女病初集	一冊	實售大洋五角
婦女病續集	一冊	實售大洋五角
百病秘方	一冊	實售大洋四角
保肺新書	一冊	實售大洋四角
怪病奇治	一冊	實售大洋一元
花柳病治療學	一冊	實售大洋三角
咳嗽自療法	一冊	實售大洋二角
幸福報第七集彙訂	二冊	實售大洋一元四角

書名	冊數	價目
虛勞五種	一冊	實售大洋五角
民衆醫藥常識	四冊	實售大洋二元二角
實用驗方	一冊	實售大洋五角
家庭醫藥顧問	一冊	實售大洋二元
國民醫藥須知初集	一冊	實售大洋二元
國民醫藥須知二集	一冊	實售大洋一元八角
遺精廣論	一冊	實售大洋五角
丁甘仁醫案	四冊	實售大洋二元四角
清代醫案精華	四冊	實售大洋二元四角
清代醫話精華	四冊	實售大洋二元四角

書名	冊數	價目
全國名醫驗案類編	八冊	實售大洋四元八角
古今醫案按	十二冊	實售大洋一元六角
影印古本醫學叢書	十冊	實售大洋四元一角
衛生實鑑	四冊	實售大洋二元六分
衛生叢話二集	一冊	實售大洋四角五分
衛生叢話三集	一冊	實售大洋四角五分
衛生叢話四集	一冊	實售大洋五角
學校衛生要旨	一冊	實售大洋四角五分
方藥論續編	一冊	實售大洋四角
咽喉病新鏡	一冊	實售大洋四角

地址 上海三馬路雲南路轉角

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

今日起定閱本報全年者連郵費共收二元國外加倍並得贈送價值大洋二元之自療醫書十册及價值大洋一元之問病紙一張

贈送之書名列下

癆病自療法一册
吐血自療法一册
咳嗽自療法一册
哮喘自療法一册
失眠自療法一册
遺精自療法一册
淋濁自療法一册
肝氣自療法一册
白滯自療法一册
血崩自療法一册

長壽報

于右任

第六期 每份四分

中華民國念一年七月十五日

每逢星期五出版 全年五十期 連郵二元 國外加倍

本期目錄

秘尿器病簡治法（一五）
妊娠鑑定法（二）
祝壽（鋅版）
三粒白果吃好肺癆
一百八十九種痛症之治法（五）
產後陰腫
便產神方
治瘡方
陽痿自療法（五）
各病問答
虎軍又在橫行了
預防虎疫（鋅版）
濕溫病理學新論
幾種特效的藥物
杭州名醫莫尙古之眞蹟驗案（鋅版）
談談喉風
霍亂救治記
育兒日記（六）

◉本報定閱處上海三馬路望平街口千頃堂書局◉

◉本報特聘吳之屏方家楨律師爲常年法律顧問通告◉

上海之大難

▼日軍退後 虎軍又在橫行了

其禍之烈不亞於：— 手溜彈—逼急砲—綠氣砲等

（尤學周）

大家起來 同心協力……一致抵禦

一二八之變。滬人受暴日重砲飛機之威迫。已受盡苦難。不料協定之後。日軍尙未退盡。而虎軍又如狂風如暴雨而至矣。虎軍者霍亂之別名。傳染甚速。頃刻生變。殺人甚易。不亞於手溜彈機關槍等。患者初起。亦胸苦悶。噁心嘔吐。腹中雷鳴。繞臍作痛。亦有不覺痛者。始爲溏便。繼而所泄者。僅水汁而已。瀉後。又復作吐。上吐下瀉。體內水分盡去。呈下腿拘攣。面削眼陷之象。口內乾渴。欲飲水以自救。若於半日內。即虛脫而亡。若能堅持至一日。不爲所困。或有轉危爲安之望。

我國舊法。於霍亂之初起。多用挑括二法。症之輕者。得以轉機。如遇重症。則不免誤事。西醫行鹽水注射法。其效較挑括爲捷。且其安妥。蓋注射之目的。乃救補其體內之水分。不致阻碍身體各器官之生活力。又含殺菌之功用。故大吐大瀉而卒然大肉陷脫者。以鹽水注射。無不如響斯應。若其輕者。未經大吐大瀉。亦不必注射。而此症有眞霍亂與假霍亂之別。眞霍亂來勢凶。非注射鹽水不可。假霍亂因多食牛冷。胃運不健所致。泄瀉之數量雖多。並無霍亂菌擾亂於中。不需乎鹽水也。

霍亂除注射鹽水。治療之效方亦甚多。然一經患害疾病。無論如何調治。皆以身體爲戰場。非明哲保身之道。最好宜於平日注意其養生之方。不使傳染疾病。當夏秋之間。須注意下列數行。

（一）飲料水宜十分清潔。習俗於水缸內加生礬。意亦甚佳。（二）飲食宜煮沸。使微菌失其生活力。則無流弊。（三）霍亂流行時。愼勿暴飲暴食。致生腸胃疾而誘發本症。（四）霍亂流行時。勿接觸病人。戲場書場及茶館等多數人彙集之所。均以不到爲宜。（五）病者之糞便及吐物中。含有無數霍亂微生物。宜洒入藥水或滲石灰。傾埋隱僻之處。以免傳染。（六）蒼蠅爲本症傳染之媒介。故殘餘之食物。均宜用罩。以防蒼蠅之飛集其上。

問答

（問）余於十六歲。即患遺精症。迄今數載未愈。乞示治法。（五四五）

（答）陰虧於下。陽浮於上。非阿司匹靈所能治。根本療法。宜長服杞菊地黃丸。每早晚各服三錢。淡鹽湯吞。

（問）余友王女士。患頸項痠痛。不能轉側。患處有巨筋昇起。兩肩亦覺痠痛。請示治法。最好有外搽良方。（六六九）

（答）如患處不紅腫者。敷冲和散。用葱汁蜜糖調。若紅腫者。用金黃散。菊花露蜜糖調。內服和營通絡之劑。

（問）小便頻數。間有餘瀝。有時竟於袴中泌出一二滴。經查驗後確爲尿點。請教治法。（六九八）

（答）此膀胱失於攝納所致。宜服縮泉丸。每服三錢。

（問）初患失血症。吐則盈碗。迄今已十一年未發。近患遺泄下部虛寒。兩腿酸痛。腎囊及腰部亦無溫度。健忘嗜眠。性慾減退。房事無能。希示治方。

（答）症屬陰陽兩虧。宜龜鹿二仙膠。陰陽兩補之。此等症最宜於冬令進大劑膏滋。目下因時令關係。進補似非所宜。

（問）幼染手淫。乞治法。近患頭痛遺泄。（七三八）

（答）請參閱五四五答案。

濕溫病理學新論

宋愛人

濕是對空氣而言。溫是對熱型而言。四時感冒病。大別曰春溫、暑溫。秋溫。冬溫。而溼溫則往往發動於霉雨之前。極甚於霉雨之後。間見於夏末秋初之時。每與伏暑證互結不解。故濕溫爲病。較之春溫。暑溫。秋溫。冬溫。爲期尤久。且與其他病證。有合併之性能也。

空氣之中。淡氣本含有溼潤性。時交初夏。地氣上升。蒸變之溼。最合於淡氣之發展。空氣成分。設有有餘於此。必有不足於彼。淡氣多則溼氣更多。溼性濃厚。便是水空氣之集合。溼與水爲一體。溼與燥爲敵體。輕氣即含有燥空氣。故輕氣與淡氣竟立於相對地位。今溼氣日漸進化。燥氣勢必日漸退化。空氣之中。適成輕少淡多之局。雖養炭依然融洽。而氣候已呈變更。故每當霉雨之時。雲霧之氣。無非水溼濃厚矣。此爲溼空氣之素因。

雖然。雨露溼潤。原是生活要素。然或水溼濃厚。太陽紫光射力不獲充分放射。此時物體。易於起腐生蟲。此證之霉雨之時。藉黴菌以製飴造醬者。徐爲徵信。人類於物體細胞而外。其榮養成分。一半取給於飲食食料。一半取給於呼吸空氣。故天地有空氣。人身亦有空氣。空氣之四大要素曰。輕養淡炭。天人本無二致。故人身亦各有此輕養淡炭。以維持其生活。今空氣既然輕少淡多。則人體生活。亦難免與空氣同此輕少淡多。輕爲燥空氣。淡爲溼空氣。此時如人體溼分不多。猶能調節平均。若溼分本多而又值此輕少淡多之時。況濕分太多。又爲製造黴腐菌類之素因焉。於是濕溫之局勢適成。(未完)

幾種特效的藥物

吳克潛

(其一)大楓子治癩瘋

大風又名癘風。又名癩瘋。骨節重。鬚眉自脫。肌肉麻木如死。此症古今罕有效方。有刺之出汗之法。曰刺肌肉汗出百日。刺骨髓汗出百日。凡二百日。鬚眉出而止鍼。然多不解其用。近世效方。據中西醫學家考查所得。惟大楓子爲最。考大楓子又名大風子。榨成油名大楓子油。性質辛熱有毒。功用燥痰。攻毒。殺蟲。除風癬疥瘡。如用以治大風。久服自效。蓋其特長。實由近世歷試而發明也。

(其二)當歸調月事

當歸自古醫家。皆用爲婦科要藥。近經西人用以化驗。知其確有補血。用治婦女月信不調。不能生育者。奇驗卓著。年來德美藥商。來華採取當歸原料。回國製成薪藥。再銷我國。獲利蓋倍蓰也。

(其三)半夏止嘔噦

考食入於胃而有上泛回出之勢。其出也有聲有物。謂之曰嘔。其出也無聲有物。謂之曰吐。其出也有聲無物。謂之曰噦。嘔以生姜爲主藥。吐以橘紅爲主藥。噦以半夏爲主藥。而半夏又總治嘔吐噦。是半夏之治此一類病。其效彰彰著於醫籍。近時日本漢醫。發明半夏功用。用以治積五六年反胃重病。數月而痊。其人已經西醫治之絕望。自分必死。一朝獲愈。醫者與病人。俱喜出望外。而我國半夏爲良藥之聲譽。遂遠播海外。逆料將來西方碧眼。又將輦資來華。載半夏以去。供彼研究。再製爲新藥以來漁利也。

古今名醫醫驗案之一

杭州已故名醫莫尚古先生之處方

清分不充 濁[illegible]運遲 以致[illegible]
一冲 肝胃不[illegible] [illegible]
生首烏 遠志肉 [illegible]
牡蠣 [illegible]
白蒺藜 [illegible]
[illegible] 茯神
[illegible]

談談喉風

(一)要

喉風乃時行險症。其致病之原。係乎天時者固多。而以人事造就者。亦復不少。如冬令過煖。或少雨雪。而亢燥之歲。不鮮是症。春及夏初。可謂應時流行病。感於邪潛伏期遠而發者重。感而即發者較輕。或染時瘟疫癘而發者。更屬重險。至以人事造就者。如膏粱炙煿。菸烟薰灼。飲食不節。房幃放縱。空氣不潔等。均有致病之可能。總之。能趨避外因之侵襲。謹節內因之新傷。綢繆於未雨。何病之有耶。

諺云。「天不怕。地不怕。祇怕喉嚨之中阻一塌。」又云。「走馬看咽喉」。蓋形容其急且險也。喉症中如緊喉。纏喉。喉蛾。啞瘴等。誠爲險症。且有白喉喉痧等時疫症。不特重險。且富傳染。一旦發生。蔓延猖獗。而醫者精切於診斷治療。亦不難轉危就安。而霍然也。世人因知喉風之不亞於「虎列拉」。苟病者早早就醫。重險。而不辨間有一二似是而非者。迺醫者故甚其辭。病者驚惶自擾。可憫亦復可笑。茲將耳目所及。述實本報。聊博讀者一粲。(未完)

霍亂救治記

楊志一

霍亂之屬急性者。念四小時。即可畢命。此常例也。霍亂吐瀉變作。覺至血中水份已乾。螺門皆癟。此時注射鹽水。救如桴鼓。中醫湯劑。似遜一籌。此亦常例也。乃事有不然者。如余所診之王姓霍亂症是也。月之某夜。余方就寢。有王君者。叩門邀診。云。乃弟臥病於時疫醫院。已七日矣。西醫委爲不治。浼余挽救。余以醫院未使進中藥爲辭。王君云進藥自有方法。不生問題。言時聲淚俱下。因應之。比至。病者脈伏肢冷。神糊煩躁。已呈虛脫狀態。急擬方如下。吉林參三錢。熟附片三錢。炮姜一錢。川桂枝八分。大白芍錢半。淡吳萸八分。雲茯苓三錢。生白朮錢半。清炙草一錢。囑服一劑。次日復診。病者神色大佳。肢冷溫。脈伏起。煩躁亦減。惟難入寐耳。(此時院中醫生診察。頗爲驚異。乃轉變其論調云。今日病勢轉佳。可保無虞。因不知其中別有原因也。)因於原方中加入殭牡蠣四錢。陳廣皮一錢。囑服二劑。病漸痊可。今已出院矣。

(按)該病者於初起時。吐瀉交作。經院中醫生檢驗。斷爲確是真性霍亂。而能延命至七日之久。不可謂非特例。尤可研究者。霍亂而至水分已乾。元氣已虛。西醫鹽水注射。有時而窮。中醫湯劑。反能奏效。誰謂霍亂之治。中醫遜於西醫哉。

育兒日記

選擇乳婦之注意(六)

尤學周擬

十一日。今日雖自乳。乳量尚少。小兒初乳。其量不大。故亦差堪供給。如余於哺乳。因絕端贊成自哺。故不僱用乳婦。然亦有不得不用乳婦者。如(一)產婦分娩後。即患疾病者。(二)產婦有心病及癇症者。(三)產婦有肺病者。(四)產婦平素體弱者。(五)一胎雙生者。有以上之一。皆不合自乳其小孩。須另僱乳婦。

僱用乳婦。亦大難事。選擇不慎。其弊不可勝言。大約下列數端。最宜注意。

(一)乳母之年。宜在二十歲至三十歲。不得大於生母過多。

(二)患精神病。花柳病。肺癆。癩病。疥瘡。喘哮。脚氣。重聽等症者。皆不合宜。即前曾患以上諸病而已愈者。亦不相宜。

(三)勿過肥過瘦。須體格強健。皮色紅潤。

(四)性情溫和精細。無粗暴。輕薄。陰險。好飲酒等劣性惡習者。

(五)產期宜相近。若與自己小孩之出生。相差過久者。不宜。

(六)乳量宜充足。乳汁宜濃厚。

(八)乳母所產之兒。康健與否。亦須查明。若已死者。須注意其所患之疾病。

(九)以曾產二胎至三胎者爲宜。蓋初產者無育兒經驗。生產過多者。乳汁恐有不合也。

乳婦既經雇定。若不知清潔。而有待慢小孩之處。宜善言指導。其待遇又須豐富。一面保持身體之健全。一面可勉盡其職。

上海新新公司

朱振聲醫士

常年醫藥顧問

診例

(甲)門診一元 號金不收

(乙)出診四元 路遠遞加

(丙)膏丸方四元 隔日取件

(丁)外埠問病二元 原班回件

(戊)急病隨請隨到

時間 門診上午九時至下午四時止 出診四時以後

診所 上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話九一四九二

掛號處啓

秘尿器病簡治法(五)

朱振聲

(九)熱淋

原因 飲食不節。過食膏粱厚味。胃中濕熱太甚。傳於下焦。膠秘爲淋。

症狀 小便赤而短澀。臍下急痛。

療法 滑石六錢。甘草末一錢。水沖服。一日服數次。

(十)砂淋

原因 下焦有熱。煎迫津液。疑而爲砂。猶海水之煎而成鹽也。

症狀 溺時。莖中作痛。且有砂粒俱出。

療法 鏹硝不拘多少。入鍋內。隔紙炒。炒至紙焦爲度。研細。用時。每服冲化二錢。另用飛滑石二錢調服。

(十一)小便出糞

原因 膀胱與大腸鄰近處。有所損傷。此症以婦人爲多。

症狀 小便時。糞從前陰而出。甚者。不小便時。亦有稀糞流出。臭惡異常。

療法 古用五苓散。實無何等效驗。宜用生黃絲絹。白芨。黃蠟。明礬。琥珀。水搗爲丸。每服三錢。日二服。另用猪脬煮湯飲之。(完)

妊娠鑑定法(二)

葉勁秋

△每月分辨

第一月 忽然月經停止。小便頻數。乳頭漸形紫色。噁心嘔吐。或口中多水。

第二月 少腹稍大而仍軟。乳頭漸變暗黑色而高聳。四圍有暗色之暈輪。精神疲倦。時覺心悸亢進。

第三月 飲食無味。喜食酸物。腹部漸大。心煩意懶。腰酸腿軟。微疾百出。

第四月 腹部愈形脹大。乳房變化亦愈著。以兩指夾乳下壓。便有類似清水乳汁流出。若以聽診筒按胸前及臍下左右。胎兒之心跳聲。隱隱可辨。如風箱張翕。如鴿鳴。其聲常與母之脈至相應。

第五月 噁心嘔吐。腰痠腿軟。俱消失。腹部愈覺膨大。時覺胎兒在腹中跳動。

第六月 腹內胎兒跳動愈勤。腹部更形高大。是時若必欲證明是否懷孕。可令婦人直立。醫者以指探入陰道。抵子宮口。向上一挺。少頃。即覺胎自上下墜。蓋兒在胞中。被指迫之而上旋又落下。

第七月 少腹緊張。臍眼高聳。臍與腹同樣平坦。於臍上約二指間按之。可觸知子宮之底。是時醫者試以冷水浸手。按孕婦之腹。即覺兒動甚力。

第八月 大腹緊張。以指壓之。不易抵陷。是時醫者摸試。則兒胃肘足顯然可辨。

第九月 呼吸困難。小便頻數。大便時常閉結。身體疲乏。行步艱難。

第十月 兒頭下降。腹圍增大。乃爲足月生產時期。

三粒白果吃好肺癆

楊伯衡

女友談錦如。卒業於務本。數年前因欬嗽失治。釀成肺癆。骨瘦如柴。面白氣喘。自汗盜汗。飲食衰微。曾服培土生金。養肺化痰。等藥。旁及含鱉怪帕勒脫。魚肝油等。終鮮效果。後回杭州家中。不通音問多時。余昨日診後餘閒。偶散步顧家宅。忽邂逅該女士。形體豐壯。顏色如春。判若兩人。幾乎不識。乃詢貴恙之脫去。何若是易而快。女士笑答曰。與子別後。回杭。朝暮遊於山水之間。偶遇一僧。未問先語。女士患慢性肺癆。數月後不支矣女哀乞方藥。僧導入寺中。(賜以油浸白果三枚。(據說已經三年。)隔睡嚼一枚。漸漸嚥下。後回家照服。三日後病竟霍然若失。一如常人。後往寺謝僧。僧云。肺癆有數等。起初輕者。服培土生金之劑。養肺化痰。無不效者。余前見女士。十指爪甲凸起。知非輕淺。並名曰蛇頭癆。延數月恐不治矣。僧又云此三年陳油浸白果。各處大寺皆有。因僧人靜坐。如欬嗽氣喘。爲坐功第一患。故僧人有常服者。故各處大寺。亦可往索也。顧世之患是疾者。知另有一奇方焉。不敢自秘。故直書如右。

驗方

□產後陰腫

產後下體受風。以致紅赤腫疼。形似生毒。用羌活防風各一兩。煎湯薰洗。再用葱白。打爛入乳香。敷貼患處。

□便產神方

胎至七八九月。每月服本方二三劑。產時再服三四劑。易於分娩。然此方之妙。何止催生。慣小產者服之可以安胎。胎動者服之可以保胎。其有橫生倒產者。服之即順。或子死腹中者。服之即下。並不傷母。產婦。併杜產後血暈諸疾。真乃女科之神劑也。

黃芪七分。蜜水炙。川芎一錢三分。當歸身一錢五分。白芍藥一錢二分。兔絲子二錢酒洗。荊芥八分。紫厚朴七分姜汁炒。川羌活五分。川貝母一錢。枳殼六分炒。蘄艾五分。甘草五分。加薑三片。水煎服。預服者空心服。臨產者隨時服。藥品要道地。分量要稱準。產後忌服。至囑至囑。

治瘧方

庸閒齋筆記云。咸豐甲寅。先大夫七十二歲。患瘧甚劇。諸醫束手。蘇州馬雨峯太守傳一方。用燕窩三錢。冰糖三錢。先一日燉起。至次日瘧作之前一個時辰。加生薑三片。滾三次。將薑取出。服燕窩及湯。倘胃不能納。即祇啜其湯亦可。一劑不愈。則再至二劑。無不愈者矣。此方得之蕭山。因校官王君。年八十病瘧。服此而痊。其後試人屢驗云云。余因選方進之。先大夫一服即愈。二十年來。以之傳人。奏效甚衆。尤宜於老人及久瘧不痊者。其方平淡無奇。而應驗若是。可謂奇矣。

一百八十九種痛症之治法(五)

朱振聲

(二十六)踢打跌撞青腫疼痛

跌打衝撞。以致青腫疼痛。用紫荊皮。大黃。黃連。黃柏。姜黃。當歸。赤芍。白芷。羌活。防風。細辛。南星。薄荷。五倍。蓉葉。赤豆。花粉。蒲薺各五錢。共研末。以生地二兩。搗水絞汁。調敷眼胞四圍。如重傷眼突出者。用當歸。赤石脂末。摻於肉片上貼之。

(二十七)鼻部腫大痛不可忍

鼻居中央。爲五官最重要之地位。若底陷平塌。或過大過小。皆有損美觀。古人云。鼻如懸膽。乃喻鼻之端好者也。嘗治一人鼻部隆起。日漸腫大。痛不可按。得熱則甚。用黃芩。麥冬。天花粉。生紫苑各三錢。天門冬五錢。生百部。生甘草各一錢。蘇葉錢半。桔梗八分。清水煎服。三四劑後。即消。